



CAROLUS LINNÆUS. M.D.
S^{mo} R^{ice} M^{tr} Suecicæ Archiatr. Medic. et Botan. Profes.
Upsal. ordin. Horti Academ. Præfectus, nec non. Lic.
Imper. Nat. Curios. Dns OSCORVDES 2^{tus} Upsal.
Stockh. Berol. Monsp. et Paris. Soc.
Natus 1707. Maj. 2^o. Delin. 1748.

J. M. Bernigerotii sc. cupis 1749.

CAROLI LINNÆI
ARCHIATR. REG. MEDIC. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL.
ACAD. IMPERIAL. MONSPEL. BEROL. TOLOS. UPSAL.
STOCKH. SOC. ET PARIS. CORRESP.
**PHILOSOPHIA
BOTANICA**
IN QVA
EXPLICANTUR
FUNDAMENTA BOTANICA

CUM
DEFINITIONIBUS PARTIUM,
EXEMPLIS TERMINORUM,
OBSERVATIONIBUS RARIORUM,

ADJECTIS
FIGURIS ÆNEIS.



CUM PRIVILEGIO.

STOCKHOLMIÆ,
APUD GODOFR. KIESEWETTER

1751.

J. G. Auel

S:Æ R:Æ M:TIS
SUMMÆ FIDEI VIRO
ILLUSTRISSIMO EXCELLENTISSIMOque
L. BARONI

DN. ANDR.

VON **HÖPKEN**

REGIS REGNIQUE SVECIAE
SENATORI
ORDINIS SERAPHINI
EQUITI

Opusculum hoc, Philosophiam Botanicam comple-
ctens, sacrum voluit

ILLUSTRISSIMI EXCELLENTISSIMIque
NOMINIS

Upsal. d. 16. Septembr. 1750.

cultor devotissimus
CAR. LINNÆUS.

IV. FRUCTIFICATIO.

86 FRUCTIFICATIO (79) Vegetabilium pars temporaria, Generationi dicata, antiquum terminans, novum incipiens; hujus Partes VII. numerantur:

I. CALYX, Cortex plantæ in fructificatione præfens.

1. *Perianthium*, Calyx Plantæ (78) Fructificationi contiguus.
 - a. *Fructificationis*, Stamina Germenque includens.
 - b. *Floris*, Stamina absque Germine continens.
 - c. *Fructus*, Germen absque Staminibus continens.
2. *Involucrum* f. 135. Calyx Umbellæ (29) a flore remotus.
 - a. *Universale* umbellæ universali subiectum.
 - b. *Partiale* umbellulæ partiali subiectum.
3. *Amentum* f. 137. Calyx ex Receptaculo communi paleaceo-gemmaceo.
4. *Spatha* f. 132, 133. Calyx *Spadicis* (31) longitudinaliter ruptus.
5. *Glania* f. 134. Calyx *Graminis*, valvis amplexantibus.
 - a. *Avista*, mucro glumæ insidens.
6. *Calyptra* f. 136. Calyx *Musci* cucullatus, antheræ superimpositus.
7. *Valva* f. 139. Calyx *Fungi* membranaceus, undique lacerus.

II. COROLLA, Liber plantæ in Flore præfens.

8. *Petalum*, tegmen floris corollaceum.

- a. *Tubus* f. 142. a. corollæ monopetalæ pars inferior tubulosa.
- b. *Limbus* f. 142. b. corollæ monopetalæ pars superior dilatata.
 - Campulatus*, ventriculosus absque tubo.
 - Infundibuliformis*, conicus, tubo impositus.
 - Hypocrateriformis* f. 142. planus, tubo impositus.
 - Rotatus* planus, nulli tubo impositus.
 - Ringens*, irregularis, in duo labia personatus.
- c. *Unguis* f. 144. a. Corollæ polypetalæ pars inferior basi affixa.
- d. *Lamina* f. 144. b. Corollæ polypetalæ pars superior patula.
 - Cruceiformis* f. 144. petalis quatuor æqualibus patens.

Papilio-

Papilionacea irregularis: petalo inferiore cymbiformi, superiori ascendente; lateralibus solitariis.

9. *Nectarium* pars mellifera floris propria. f. 145. 146. 147. 148.

III. STAMEN, Viscus pro Pollinis præparatione.

10. *Filamentum* pars elevans adnectensque Antheram.
11. *Anthera* pars floris gravis Polline, quod matura dimittit.
12. *Pollen*, pulvis Floris, humore rumpendus, atomosque elasticos ejaculans.

IV. PISTILLUM, Viscus fructui adhærens, pro Pollinis receptione.

13. *Germen* rudimentum Fructus immaturi in flore.
14. *Stylus* pars Pistilli, Stigma elevans a Germine.
15. *Stigma* summitas Pistilli madida humore Pollen rumpendo.

V. PERICARPIUM, Viscus gravidum seminibus, quæ matura dimittit.


16. *Capsula* f. 160. 159. 161. Pericarpium cavum, determinate dehiscens.
 - Valvula* f. 159. a. Paries, quo fructus tegitur externe.
 - Dissepimentum* f. 159. b. paries, quo fructus interne distinguitur in concamerationes plures.
 - Columella* f. 159. c. pars connexens parietes internos cum seminibus.
 - Loculamentum* f. 159. d. concameratio vacua pro seminum loco.
17. *Siliqua* f. 155. Pericarpium bivalve, affigens semina secundum suturam utramque.
18. *Legumen* f. 154. Pericarpium bivalve, affigens semina secundum suturam alteram tantum.
19. *Conceptaculum* f. 153. Pericarpium univalve, latere longitudinaliter dehiscens, a seminibus distinctum.
20. *Drupa* f. 157. Pericarpium factum evalve, *Nucem* continens.
21. *Pomum* f. 158. Pericarpium factum evalve *Capsulam* continens.
22. *Bacca* f. 158. Pericarpium factum evalve, *Semina* ceteroquin nuda continens.
23. *Syrobilus* f. 138. Pericarpium ex *Amento* factum.

D 3

VI. SE-

TABULA I.
FOLIA SIMPLICIA.

- Fig. 1. Orbiculatum.
2. Subrotundum.
3. Ovatum.
4. Ovale s. *Ellipticum*.
5. Oblongum.
6. Lanceolatum.
7. Lineare.
8. Subulatum.
9. Reniforme.
10. Cordatum.
11. Lunulatum.
12. Triangulare.
13. Sagittatum.
14. *Cordato-sagittatum*.
15. Hastatum.
16. Fissum.
17. Trilobum.
18. Premorsum.
19. Lobatum.
20. Quinquangulare.
21. Erosum.
22. Palmatum.
23. Pinnatifidum.
24. Laciniatum.
25. Sinuatum.
26. *Dentato sinuatum*.
27. *Retrorsum sinuatum*.
28. Partitum.
29. Repindum.
30. Dentatum.
31. Serratum.
32. *Duplicato-serratum*.
33. *Duplicato-crenatum*.
34. Cartilagineum.
35. *Acute crenatum*.
36. *Obtuse crenatum*.
37. Plicatum.
38. Crenatum.
39. Crispum.
40. Obtusum.
41. Acutum.
42. Acuminatum.
43. *Obtusum acumin.*
44. *Emarginatum acute*.
45. *Cuneiforme emarginatum*.
46. Retusum.
47. Pilosum.
48. Tomentosum.
49. Hispidum.
50. Ciliatum.
51. Rugosum.
52. Venosum.
53. Nervosum.
54. Capilliosum.
55. Linguiforme.
56. Acinaciforme.
57. Dolabriforme.
58. Deltoides.
59. Triquetrum.
60. Canaliculatum.
61. Sulcatum.
62. Teres.



TYRO

TABULA VIII.

PARTES FRUCTIFICATIONIS.

Fig. 149. *a.* Perianthium, *b.* Germen, *c.* Stylus, *d.* Stigma.

e. Filamenta, *f.* Antheræ debiscentes, *g.* Antheræ integra.

150. *a.* Filamentum, *b.* Anthera.

151. *a.* Pollen microscopio visum, *b.* Halitus elasticus.

152. *a.* Germen, *b.* Stylus, *c.* Stigma.

153. Folliculus, *a.* Receptaculum seminum.

154. Legumen, *a.* sutura superior femina annexens.

155. Siliqua, *a.* *b.* receptaculi margo uterque.
c. Valvula siliquæ.

156. Poinum *a.* capsula *b.* inclusa.

157. *a.* Drupa, *b.* Nucleo.

158. Bacca.

159. Capsula apice debiscenti.

160. Capsulæ *a.* Valvula, *b.* Dissepimentum,
c. Columella, *d.* Receptaculum.

161. Capsula longitudinaliter dissecta, ut seminum receptaculum in conspicuum prodcat.

162. *a.* Pappus pilosus.

b. Pappus plumosus.

c. Semen.

d. Stipes pappi.

Tab. VIII.

